ROTEIRO DRP - TERRITÓRIO CENTRO-SUL DE SERGIPE (MDA) (13)

COMUNIDADE: Assentamento 22 de Novembro Município: Lagarto

DATA: 29/08/2008 COORDENADAS(GPS): 10°56,517'lat. e 37°46,954'long.

Membros da Equipe realizadora: Alex, Edmar, João Francisco e Ginaldo.

Oportunidade de melhoria do processo DRP: Culturas principais: Pecuária de leite, Melancia, maracujá, laranja, milho, feijão, fava, banana e mamão.

Limitações: 1. Solos rasos. 2. Áreas declivosas. 3. Assistência técnica. 4. Estradas mal conservadas. 5. Transporte coletivo. 6. Posto de saúde. 7. Crédito agrícola. 8. Falta de renda para os jovens. 9. Lazer. 10. Pontes com cabeceiras muito baixas. 11. Educação (só existe o primeiro grau, até quarta série). 12. Biblioteca digital.

Potencialidade: 1. Água (rio Piauitinga). 2. Reservas florestais. 3. Pecuária. 4. Artesanato (bordados, peneiras, vassouras). 5. Comunicação (telefone). 6. Água potável. 7. Apicultura. 8. Terra. 8. Organização social. 9. Condições de cultivo de verduras. 10. Cisternas de placa em cada casa da agrovila com capacidade para 16.000 litros.

Observação: Empregos para os jovens talvez seja uma das demandas mais importantes.

1) Informações gerais

População: 250

Número de famílias na comunidade: 50

Número de pessoas na família: 5

Tamanho médio da propriedade: 44 tarefas (3 tarefas na casa da agrovila).

Tendência à fragmentação: Sim

Histórico da comunidade: O assentamento foi estabelecido há 12 anos.

Histórico de exploração: Pecuária.

Infraestrutura

Igreja: *Não. Ainda. Ag*roindústria: *Não.* Ensino: *Sim (até quarta série)*. Saúde: *Não. C*omércio: *Não.* Estradas: *Demandam manutenção*. Eletricidade: *Sim*.

Nutrição e saúde:

Intoxicações: Não.

Questão da água: Abundante.

Existe tendência à diminuição da água pluvial e fluvial? Sim (faltam matas ciliares).

- 2) Quais os três principais problemas vivenciados pelos agricultores?
 - 2.1. Falta irrigação.
 - 2.2. Comercialização.

2.3. Pragas e doenças, de modo geral.

Comercialização: deficiente.

Destino da produção: *Atravessadores*. Formas de pagamento: *Sem destaque*.

Compradores e vendedores: Atravessadores.

3) Descrição do sistema de produção: Pecuária de leite, Melancia, maracujá, laranja, milho, feijão, fava, banana e mamão.

Autoconsumo.

Culturas: Pecuária de leite: 10%; Criações de animais: 50%;

Feijão: 100% e Milho: 100%.

Obs. As culturas restantes são, praticamente, 100% para gerar renda.

Mercado:

Distribuição espacial e temporal dos cultivos e das criações.

Sequência e consórcios de cultivos: Sem destaque

Racionalidade do sistema durante o ano (produção

autoconsumo x produção comercial): Sem destaque.

Distribuição de mão-de-obra durante o ano (familiar interna; picos de mão-de-obra; contratação):

Crédito rural? Precisa-se melhorar o acesso.

Croquis do sistema de produção (mapa da propriedade): Anexo.

4) Base técnica de produção

Insumos (quais: quantidade recomendada \times custos): *Auto recomendação, sem análise de solo*.

Empregos (onde?): Sem destaque.

Equipamentos: Ausentes.

Como e quando foram adquiridos? Não.

Importância relativa:

Manutenção:

Evolução da produtividade: **Tendência de decréscimo sem o emprego de conhecimentos pertinentes**.

5) Solo (caminhada transversal): Argisolo acinzentado. Relevo suave, em parte. Áreas com encharcamento.

Erosão: Pouca, ainda. Tendência a piorar.

Compactação ("apilado"): Não.

Peso de cada item acima na degradação do solo: Sem destaque.

Causas principais da degradação do solo: **Tecnologia de produção tipo** "revolução verde".

6) Pragas e doenças:

É realmente uma questão crucial? É uma questão importante.

Principais pragas e doenças: Sem destaque.

Causas principais: Sem destaque.

Evolução da infestação x utilização dos agrotóxicos: Sem destaque.

Problemas de sanidade animal: Sem destaque.

7) Práticas diferenciadas (conservacionistas): O casal Valdeci e Rael dedicam-se com afinco à agricultura e ocupam muito bem seu lote e têm vontade muito grande de investir na melhoria dos processos.

8) Áreas de proteção ambiental: Comunidade com uma grande reserva florestal, mas, com proteção insuficiente de nascentes.